



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ.

Наименование объекта:

ТОИПКРО, учебный корпус.

Адрес объекта:

634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

**Опись комплектации документации для паспорта доступности ОСИ:**

**ТОИПКРО, учебный корпус,**

**634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование</b>                         | <b>Кол-во<br/>экземпляров,<br/>штук</b> | <b>Примечание</b> |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.               | Паспорт доступности ОСИ                     | 1                                       | 7 л.              |
| 2.               | Анкета к паспорту доступности ОСИ           | 1                                       | 3 л.              |
| 3.               | АКТ обследования к паспорту доступности ОСИ | 1                                       | 9 л.              |
| 4.               | Приложения к АКТУ обследования              | 1                                       | 24 л.             |
| 5.               | Результаты фотофиксации на объекте          | 1                                       | 23 л.             |
| 6.               | Планы прилегающей территории и помещения    | 1                                       | 5 л.              |
| 7.               | Адресная программа (план) адаптации объекта | 1                                       | 13 л.             |
| 8.               | Заключение о состоянии доступности объекта  | 1                                       | 8 л.              |





«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор

ТОИПКРО

Ю.А. Часина

2024 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 001**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ТОИПКРО, учебный корпус.
- 1.2. Адрес объекта: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: объект культурного наследия: цокольный. 1-й, 2-й этажи, 1276,2 м<sup>2</sup> этажа, часть здания: цокольный. 1-й. 2-й этажей, 834,5 м<sup>2</sup>, общая площадь, 2110,5 м<sup>2</sup>.
  - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 4740 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 1913 г., последнего капитального ремонта – 2024 г.  
Год пристройки части здания: 1968 г., последнего капитального ремонта – 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных.  
капитального – нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ТОИПКРО.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Томской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14. Телефон: +7(3822) 46-79-00; +7(3822) 46-79-10.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации и переподготовки работников образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус: 19, 29, 442, 443; остановка "Улица Белинского".

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м.

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, (бордюры 0,15 см.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <b>ДУ</b>                                                           |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                                                                 | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                                              | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           |
| 2         | Вход (входы) в здание                                                                                   | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                                              | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                           |
| 4         | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           |



|   |                                                   |                             |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)     | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**состояние доступности объекта оценено, как: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С).**

По результатам обследования ТОИПКРО, учебный корпус, считаем:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Объект признан доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.

**Рекомендации по адаптации прилегающей территории:** установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1,2 – 1,6 м. Установить систему двухсторонней связи при входе, на высоте 0,85 – 1,1 м от уровня пола. Обозначить кнопку вызова помощи тактильным контрастным знаком. Оборудовать перед дверью входа на территорию тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. Обустроить перепад высоты на входе на территорию с уклоном не более 5%. Установить на путях движения, тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Следует размещать их на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58178-2018.

**Рекомендации по адаптации входной группы:** после выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность. Плотно закрепить грязесборную решетку на входной площадке по границе разнородных покрытий. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005) и предметом охраны являются, в том числе входные двери, отсутствует возможность установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9 м. А также, с учетом того, что в здании отсутствует лифт, рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно. Контрастно выделить дверные ручки. Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно установить С- или П-образные ручки. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и



архитектуры (номер в реестре 721410019480005), отсутствует возможность обустроить тамбур глубиной, не менее 2,45 м. и шириной, не менее 1,6 м., рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно.

**Рекомендации по адаптации путей движения внутри здания:** обустроить места отдыха (ожидания) для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником и обозначить их тактильными, контрастными знаками доступности. Параметры скамьи для МГН:

- сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;
- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м;
- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м;
- высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.

Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120-93, ГОСТ 19917-2014, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины. Оборудовать коридоры звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (свето - звуковыми маяками). Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на втором этаже здания на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мнемосхему на высоте 1,2-1,6 м. Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. Рекомендуется предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». Нанести на проступи краевых ступеней межэтажных лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей. Организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дистанционно. Установить эвакуационные двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., с высотой порога не более 0,014 м. Установить на проступях верхней и нижней ступеней марша внутренних эвакуационных лестниц контрастные фотолюминесцентные полосы. Оборудовать поручни контрастными люминесцентными накладками либо источниками искусственной подсветки.

**Рекомендации по адаптации зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов (приемное отделение):** оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеозувеличителем (ручным) для чтения, (при



необходимости). Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Разработать регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Выполнять регламент по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. Назначить и провести обучение сотрудников, ответственных за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг на объекте. Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. Разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Оборудовать актовый зал, системой усиления звука (стационарной индукционной петлей).

**Рекомендации по адаптации санитарно-гигиенических помещений:** нанести на ребро ступени на перепаде высоты в женском туалете, одну или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Установить опорные поручни рядом с унитазом, опорный поручень раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022. Установить крючки для костылей и одежды. Установить в доступных санузлах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Оборудовать санузлы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Контрастно выделить дверные ручки. Установить в дверях кабин запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Установить снаружи санузла комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, при срабатывании кнопки вызова. Установить у дверей, со стороны ручки информационные таблички помещений и тактильные мнемосхемы (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.

**Рекомендации по адаптации систем информации на объекте:** предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.). Оборудовать помещения техническими средствами сигнализации для надежной ориентации в пространстве и своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами. Разработать версию сайта <https://toipkro.ru/> для инвалидов с нарушением зрения, согласно требованиям ГОСТ 52872-2019. Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы). Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами. Предусмотреть установку тактильных информационных мнемосхем при входе в здание, на втором этаже и у доступных общественных санузлов. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6 м. при входе на территорию. Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными



средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52131-2019.

**Рекомендации по адаптации пути движения к объекту (от остановки транспорта):** написать письмо в администрацию муниципального образования о необходимости произвести ремонт дорожного покрытия на пути от остановки общественного транспорта к объекту. Обустроить съезды на путях пересечения пешеходных путей и проезжей части. Обустроить наземные тактильные предупреждающие указатели на пешеходном пути.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта                                                         | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                                              | Текущий ремонт                                     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                                                                   | Текущий ремонт                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                                              | Капитальный ремонт                                 |
| 4     | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | Текущий ремонт                                     |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                                                                       | Текущий ремонт                                     |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                                                           | Текущий ремонт                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                                                       | Текущий ремонт                                     |
| 8     | Все зоны и участки                                                                                      | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2029 г., в рамках исполнения: программы адаптации объекта (дорожной карты).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение частичной доступности объекта, согласно варианту адаптации «Б», для посещения категорий инвалидов (С, Г, У) и МГН, обеспечение альтернативной формы обслуживания на дому, для инвалидов категорий (К, О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).  
Согласование \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации дата),  
прилагается \_\_\_\_\_.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Томской области: <http://zhit-vmeste.ru/map/>



Сайт организации: <https://toipkro.ru/>;

**5.Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты информации об объекте: № 001 от «01» октября 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № 001 от «01» октября 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор  
ТОИПКРО  
Ю.А. Чашина  
12 2024 г.



**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
N 001

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ТОИПКРО, учебный корпус.
- 1.2. Адрес объекта: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: объект культурного наследия: цокольный. 1-й, 2-й этажи, 1276,2 м<sup>2</sup> этажа, часть здания: цокольный. 1-й. 2-й этажей, 834,5 м<sup>2</sup>, общая площадь, 2110,5 м<sup>2</sup>.
  - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 4740 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 1913 г., последнего капитального ремонта – 2024 г.  
Год пристройки части здания: 1968 г., последнего капитального ремонта – 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных.  
капитального – нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ТОИПКРО.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Томской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14. Телефон: +7(3822) 46-79-00; +7(3822) 46-79-10.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации и переподготовки работников образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус: 19, 29, 442, 443; остановка "Улица Белинского".

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м.

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, (бордюры 0,15 см.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                      |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                      |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий ремонт                                     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Текущий ремонт                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт                                 |
| 4     | Зона целевого назначения                                   | Текущий ремонт                                     |

|   |                                                   |                    |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|
|   | (целевого посещения объекта)                      |                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | Текущий ремонт     |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Текущий ремонт     |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт     |
| 8 | Все зоны и участки                                | Капитальный ремонт |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Размещение информации возможно на Карте доступности Томской области:  
- Карта доступности - <https://zhit-vmeste.ru/map>;

согласовано

Начальник АХО Крицкий Д.Е., 89138530655

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 001**

Томская область, г. Томск  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«01» октября 2024 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ТОИПКРО, учебный корпус.

1.2. Адрес объекта: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: объект культурного наследия: цокольный. 1-й, 2-й этажи, 1276,2 м<sup>2</sup> этажа, часть здания: цокольный. 1-й, 2-й этажей, 834,5 м<sup>2</sup>, общая площадь, 2110,5 м<sup>2</sup>.

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 4740 м<sup>2</sup>.

1.4. Год постройки здания 1913 г., последнего капитального ремонта – 2024 г.

Год пристройки части здания: 1968 г., последнего капитального ремонта – 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных.  
капитального – нет данных.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ТОИПКРО.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: повышение квалификации и переподготовка работников образования.

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** Автобус: 19, 29, 442, 443; остановка "Улица Белинского".

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м.

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, (бордюры 0,15 см.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)          | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН                   | ДУ                                                                   |
|           | в том числе инвалиды:                           |                                                                      |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках (К)         | ДУ                                                                   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ                                                                   |
| 4         | с нарушениями зрения (С)                        | ДУ                                                                   |
| 5         | с нарушениями слуха (Г)                         | ДУ                                                                   |
| 6         | с нарушениями умственного развития (У)          | ДУ                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны                                                                 | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|        |                                                                                                         |                                                                       | № на плане | № фото |
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                                              | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           | 1-3        | 1/1-8  |
| 2      | Вход (входы) в здание                                                                                   | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           | 4-6        | 2/1-6  |
| 3      | Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)                                             | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                           | 7-10       | 3/1-28 |
| 4      | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                           | 11-12      | 4/1-20 |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                                                                       | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                           | 13         | 5/1-13 |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                                                              | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                           | -          | 6/1-7  |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                                                       | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                           | -          | 7/1-6  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено, как: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С).

По результатам обследования ТООПКО, учебный корпус, считаем:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Объект признан доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.



**Рекомендации по адаптации прилегающей территории:** установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1,2 – 1,6 м. Установить систему двухсторонней связи при входе, на высоте 0,85 – 1,1 м от уровня пола. Обозначить кнопку вызова помощи тактильным контрастным знаком. Оборудовать перед дверью входа на территорию тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. Обустраивать перепад высоты на входе на территорию с уклоном не более 5%. Установить на путях движения, тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Следует размещать их на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58178-2018.

**Рекомендации по адаптации входной группы:** после выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность. Плотнo закрепить грязеборную решетку на входной площадке по границе разнородных покрытий. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005) и предметом охраны являются, в том числе входные двери, отсутствует возможность установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9 м. А также, с учетом того, что в здании отсутствует лифт, рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно. Контрастно выделить дверные ручки. Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно установить С- или П-образные ручки. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005), отсутствует возможность обустроить тамбур глубиной, не менее 2,45 м. и шириной, не менее 1,6 м., рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно.

**Рекомендации по адаптации путей движения внутри здания:** обустроить места отдыха (ожидания) для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником и обозначить их тактильными, контрастными знаками доступности. Параметры скамьи для МГН:

- сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;
- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м;
- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м;
- высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.

Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120-93, ГОСТ 19917-2014, не



должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины. Оборудовать коридоры звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (свето - звуковыми маяками). Установить тактильно-звуковую мемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на втором этаже здания на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мемосхему на высоте 1,2-1,6 м. Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. Рекомендуется предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть защищено от холода (сквозняков) и перегрева (вадали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не перемещать ее. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - поводыря и порядка его выдачи». Нанести на проступи краевых ступеней межэтажных лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей. Организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дистанционно. Установить эвакуационные двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., с высотой порога не более 0,014 м. Установить на проступях верхней и нижней ступеней марша внутренних эвакуационных лестниц контрастные фотолюминесцентные полосы. Оборудовать поручни контрастными люминесцентными накладками либо источниками искусственной подсветки.

**Рекомендации по адаптации зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов (приемное отделение):** оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеомонитором (ручным) для чтения, (при необходимости). Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Разработать регламент или иной документ, определяющий порядок работ с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Выполнять регламент по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. Назначить и провести обучение сотрудников, ответственных за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг на объекте. Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. Разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Оборудовать актовый зал, системой усиления звука (стационарной индукционной петлей).



**Рекомендации по адаптации санитарно-гигиенических помещений:** нанести на ребро ступени на перепаде высоты в женском туалете, одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Установить опорные поручни рядом с унитазом, опорный поручень раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022. Установить крючки для костылей и одежды. Установить в доступных санузлах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Оборудовать санузлы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Контрастно выделить дверные ручки. Установить в дверях кабин запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Установить снаружи санузла комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, при срабатывании кнопки вызова. Установить у дверей, со стороны ручки информационные таблички помещений и тактильные мнемосхемы (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери.

**Рекомендации по адаптации систем информации на объекте:** предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.). Оборудовать помещения техническими средствами сигнализации для надежной ориентации в пространстве и своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами. Разработать версию сайта <https://toirkro.ru/> для инвалидов с нарушением зрения, согласно требованиям ГОСТ 52872-2019. Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы). Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигналами устройствами. Предусмотреть установку тактильных информационных мнемосхем при входе в здание, на втором этаже и у доступных общественных санузлов. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4–1,6 м. при входе на территорию. Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52131-2019.

**Рекомендации по адаптации пути движения к объекту (от остановки транспорта):** написать письмо в администрацию муниципального образования о необходимости произвести ремонт дорожного покрытия на пути от остановки общественного транспорта к объекту. Обустроить съезды на путях пересечения пешеходных путей и проезжей части. Обустроить наземные тактильные предупреждающие указатели на пешеходном пути.



## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта                                                  | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                                       | Текущий ремонт                                   |
| 2          | Входы в здание                                                                                   | Текущий ремонт                                   |
| 3          | Путь (пути) движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации)                                     | Капитальный ремонт                               |
| 4          | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | Текущий ремонт                                   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                                                                | Текущий ремонт                                   |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                                                    | Текущий ремонт                                   |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                                                | Текущий ремонт                                   |
| 8          | <b>Все зоны и участки</b>                                                                        | Капитальный ремонт                               |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2029 г., в рамках исполнения: программы адаптации объекта (дорожной карты).  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение частичной доступности объекта, согласно варианту адаптации «Б», для посещения категорий инвалидов (С, Г, У) и МГН, обеспечение альтернативной формы обслуживания на дому, для инвалидов категорий (К, О).

- Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_.
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).
- 4.4.1. согласование на Комиссии: \_\_\_\_\_.
- (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): \_\_\_\_\_.
- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; \_\_\_\_\_.
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); \_\_\_\_\_.
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Томское региональное общественное движение «Доступное для инвалидов высшее образование».
- 4.4.6. Другое -:
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Томской области: <http://zhit-vmeste.ru/map/>  
 Сайт организации: <https://toipkro.ru/>;

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|                                             |    |       |
|---------------------------------------------|----|-------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту        | на | 3 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                  | на | 3 л.  |
| 3. Путей движения в здании                  | на | 7 л.  |
| 4 Зоны целевого назначения объекта          |    |       |
| Вариант I – зона обслуживания инвалидов     | на | 4 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений        | на | 4 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте  | на | 4 л.  |
| Результаты фотофиксации на объекте          | на | 23 л. |
| Планы прилегающей территории и помещения    | на | 5 л.  |
| Адресная программа (план) адаптации объекта | на | 13 л. |



Председатель комиссии:

Первый проректор Чачина Ю.А.

Члены комиссии:

Начальник АХО Крицкий Д.Е.

Комendant Афанасенко С.В.

Юрисконсульт Болговский В.Н.


В том числе:

Специалист в области доступной среды (в рамках  
заключенного контракта № 2024.982340 от 30.08.2024 г.)  
Калашников О.В.

Представитель территориального общественного объединения инвалидов  
Председатель Совета Томского регионального общественного движения  
«Доступное для инвалидов высшее образование»  
Самохвалова Л.И.

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Комиссией (название): Комиссия по контролю за выполнением работ по разработке паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ТОИПКРО, учебный корпус

634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                        |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                       | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Виды работ     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию            | есть             | 1          | 1/1-5  | Отсутствует информационная табличка (стенд) с названием организации, выполненная рельефно точечным шрифтом Брайля. Отсутствует система вызова помощи при входе. (п. 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2 6.5.2 СП 59.13330.2020). | К, О, С, Г, У                    | Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1.2 – 1,6 м. Установить систему двухсторонней связи при входе, на высоте 0,85 – 1,1 м от уровня пола. Обозначить кнопку вызова помощи тактильным контрастным знаком. | Текущий ремонт |
|       |                                       |                  |            |        | Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью входа на территорию. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020).                                                                                              | С                                | Оборудовать перед дверью входа на территорию тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии.                                                                    | Текущий ремонт |



|     |                                    |      |   |       | Перепад высоты на входе на территорию обустроен с уклоном 11%. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020).                                        | К             | Обустроить перепад высоты на входе на территорию с уклоном не более 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Текущий ремонт |
|-----|------------------------------------|------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 1/6-7 | Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020). | С             | Установить на путях движения, тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Следует размещать их на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупредяющего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58178-2018. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная)                | нет  | - | -     | -                                                                                                                                  | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
| 1.4 | Пандус (наружный)                  | нет  | - | -     | -                                                                                                                                  | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
| 1.5 | Парковка для МГН                   | есть | 3 | 1/8   | Не выявлено.                                                                                                                       | К, С, О, Г, У | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне            |      |   |       | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку                                                                            | К, С, О, Г, У | Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия), в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

|  |  |  |  |  |                                   |  |                                               |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | (территории предприятия) к зданию |  | соответствии с требованиями СП 59.13330 2020. |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                 | 1-3        | 1/1-8  | Текущий ремонт                                                               |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Прилегающая территория частично доступна для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Прилегающая территория доступна условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями зрения.



**I Результаты обследования:**  
**2. Входов (входа) в здание**  
**ТОИПКРО, учебный корпус**  
**634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |  |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                       | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды работ                                                                       |  |
| 2.1   | Лестница (наружная)                   | нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                     | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                |  |
| 2.2   | Пандус                                | нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                     | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                |  |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)       | есть             | 4          | 2/1    | Отсутствуют знаки доступности ОСИ для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).                                                                         | К, С, Г                          | После выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность.                                                                                                                                                                     | Текущий ремонт                                                                   |  |
|       |                                       |                  |            |        | Грязесборная решетка на входе не закреплена. (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020).                                                                             | О, С                             | Плотно закрепить грязесборную решетку на входной площадке по границе разнородных покрытий.                                                                                                                                                                                                                          | Текущий ремонт                                                                   |  |
| 2.4   | Дверь (входная)                       | есть             | 5          | 2/2-6  | Ширина рабочих створок дверных полотен входа в здание, менее 0,77 м. (есть вторые створки 0,78 м.) Высота порога 0,05 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). | К                                | С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005) и предметом охраны являются, в том числе входные двери, отсутствует возможность установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9 м. А также, с учетом того, что в здании отсутствует лифт, | Технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |

|                         |      |   |        |  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------|------|---|--------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |      |   |        |  |               | рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске дистанционно.                                                                                |                                                                                                             |
|                         |      |   |        |  | С             | Контрастно выделить дверные ручки.                                                                                                                                                        | Текущий ремонт                                                                                              |
|                         |      |   |        |  | К, О, С       | Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).<br>Ручки входной двери, имеют неудобную форму для открывания двери (ручка knob). (п. 6.1.5, СП 59.13330.2020). | Текущий ремонт                                                                                              |
| 2.5 Тамбур              | есть | 6 | 2/4, 6 |  | К             | Размеры тамбура не отвечают требованию норматива. (глубина тамбура 0,4 м., ширина 1,57 м.). (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020).                                                                  | Технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания                            |
| ОБЩИЕ требования к зоне |      |   |        |  | К, О, С, Г, У | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию                                                   | Оборудовать один из входов в соответствии с нормативными требованиями для инвалидов и МГН СП 59.13330.2020. |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                 |
| Вход (входы) в здание                       | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                    | 4-6        | 2/1-6  | Текущий ремонт                                                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Вход в здание доступен условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями зрения.

I Результаты обследования:  
 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)  
 ТОИПКРО, учебный корпус  
 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.  
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального элемента               | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 7          | 3/1-6  | Не обустроены и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов. (п. 6.2.5, 6.4.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020). | К, О, С                          | Обустроить места отдыха (ожидания) для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником и обозначить их тактильными, контрастными знаками доступности. Параметры для МГН:<br>• сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;<br>• высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м;<br>• расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м;<br>• высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с | Текущий ремонт |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                            | <p>вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.</p> <p>Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120-93, ГОСТ 19917-2014, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины.</p> | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | С                                                                                                                                                          | <p>Рекомендуется оборудовать коридоры звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (свето - звуковыми маяками).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|  |  |  |  | Коридоры не оборудованы звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  | Отсутствуют тактильные мнемосхемы. (п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020).                                                                                                     | С | Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на втором этаже здания на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мнемосхему на высоте 1,2-1,6 м.                                                                                        | Текущий ремонт                                |
|  |  |  | Отсутствуют контрастные тактильные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). (ГОСТ Р 51671-2020). (п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020). | С | Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. | Текущий ремонт                                |
|  |  |  | Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки – поводья. (Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н).                                                        | С | Рекомендуется предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки -                                                                      | Текущий ремонт<br>Организационные мероприятия |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | поводыря должно быть защищённым от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводья в учреждении возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собак - проводника и порядка его выдачи». |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                    |      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 | Лестница<br>(внутри<br>здания)                     | есть | 8  | 3/7-<br>10  | На проступях краевых ступеней<br>межэтажных лестничных<br>маршей не нанесены одна или<br>несколько противоскользящих<br>полос, контрастных с<br>поверхностью ступени. (п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020). | С          | Нанести на проступи<br>краевых ступеней<br>маршей одну или несколько<br>противоскользящих полос,<br>контрастных с<br>поверхностью ступени,<br>общей шириной 0,08–0,1 м.     | Текущий ремонт                                                                                   |
| 3.3 | Пандус<br>(внутри<br>здания)                       | нет  | -  | -           | На боковой, внешней по<br>отношению к маршу,<br>поверхности поручней<br>отсутствуют рельефные<br>обозначения этажей. (п. 6.2.12<br>СП 59.13330.2020).                                                 | С          | Обустроить на боковой,<br>внешней по отношению к<br>маршу, поверхности<br>поручней рельефные<br>обозначения этажей.                                                         | Текущий ремонт                                                                                   |
| 3.4 | Лифт<br>пассажирский<br>(или<br>подъемник)         | нет  | -  | -           | Отсутствует доступ на первый<br>и второй этаж. (п. 6.2.13 СП<br>59.13330.2020).                                                                                                                       | К, О       | Организовать<br>предоставление услуг<br>инвалидам,<br>передвигающимся на<br>кресле коляске и инвалидам<br>с нарушениями опорно-<br>двигательного аппарата,<br>дистанционно. | Технические<br>решения<br>невозможны –<br>организация<br>альтернативной<br>формы<br>обслуживания |
| 3.5 | Дверь                                              | есть | 9  | 3/11<br>-14 | Не выявлено.                                                                                                                                                                                          | -          | Не требуется.                                                                                                                                                               | -                                                                                                |
| 3.6 | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности) | есть | 10 | 3/15<br>-28 | Ширина дверных полотен<br>эвакуационных дверей менее<br>0,9 м., высота порогов более<br>0,014 м. (п. 6.2.4, 6.2.21 СП<br>59.13330.2020).                                                              | О, С, Г, У | Установить эвакуационные<br>двери с шириной рабочей<br>створки не менее 0,9 м., с<br>высотой порога не более<br>0,014 м.                                                    | Капитальный<br>ремонт                                                                            |



|                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                         |  |  |  | <p>На проступях верхней и нижней ступеней маршей эвакуационных внутренних лестниц не нанесены контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц не имеют люминесцентного покрытия. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020).</p> | О, С, Г, У    | <p>Установить на проступях верхней и нижней ступеней марша внутренних эвакуационных лестниц контрастные фотолюминесцентные полосы. Оборудовать поручни контрастными люминесцентными накладками либо источниками искусственной подсветки.</p> | Текущий ремонт |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | <p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.</p>                                                                                                                           | К, О, С, Г, У | <p>Определить и обустроить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016.</p>                                                                     |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                 |
| Пути движения внутри здания                 | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                    | 7-10       | 3/1-28 | Капитальный ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Пути движения внутри здания доступны условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.



И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ТОИПКРО, учебный корпус

634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                    |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                             |                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                          | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                               | Виды работ                   |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      |                  |            |        | Кабинеты не оснащены специализированным оборудованием. (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020).                                                                                          | С, Г                             | Оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеомножителем (ручным) для чтения, (при необходимости).                                           | Индивидуальное решение с ТСР |
|       |                                                    | есть             | 11         | 4/1-15 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон | С                                | Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. | Текущий ремонт               |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                   |                             |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |  | коридоров и кабинетов. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                    |               | Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м.                                                 |                             |
|  |  |  | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте отсутствует. (п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)). | К, О, С, Г, У | Разработать регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. | Организационные мероприятия |
|  |  |  | На объекте не предоставляется услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. (п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).                                                                               | К, О, С, У    | Выполнять регламент по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения.      | Организационные мероприятия |
|  |  |  | В штате отсутствуют работники, проходившие обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. (п.8. ст. 15                                                                                                                                     | К, О, С, Г, У | Назначить и провести обучение сотрудников, ответственных за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг на объекте.    | Организационные мероприятия |



|     |                                               |      |    |         |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----|-----------------------------------------------|------|----|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                               |      |    |         |  | Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).                                                                                                                                                                                |  | С | Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. Разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. | Текущий ремонт               |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания                    | есть | 12 | 4/16-20 |  | Отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). |  | Г | Оборудовать актовый зал, системой усиления звука (стационарной индукционной петлей).                                                                                                                                                                                            | Индивидуальное решение с ТСП |
| 4.3 | Прилабочная форма обслуживания                | нет  | -  | -       |  | Актовый зал не оснащен системой усиления звука (индукционной петлей). (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020).                                                                                                                   |  | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет  | -  | -       |  |                                                                                                                                                                                                                             |  | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | нет  | -  | -       |  |                                                                                                                                                                                                                             |  | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            |

|                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) | К, О, С, Г, У | Установить информационные таблички о назначении помещений продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м., на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема. |  |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                 | 11-12      | 4/1-20 | Текущий ремонт                                                               |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого посещения объекта доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Зоны целевого посещения объекта доступны условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и инвалидов с нарушением зрения.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ТОИПКРО, учебный корпус**

**634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.**

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                             |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                             |                |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                       | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание                                                                                                   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                               | Виды работ     |
| 5.1      | Туалетная комната                     | есть             | 13         | 5/1<br>-13 | Ребро ступени на перепаде высоты не обозначено контрастной маркировкой. (п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2020).  | С                                | Нанести на ребро ступени на перепаде высоты в женском туалете, одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. | Текущий ремонт |
|          |                                       |                  |            |            | Не установлены опорные поручни у унитазов и раковин. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).                            | К, О, С                          | Установить опорные поручни рядом с унитазом, опорный поручень раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022.                                                                      | Текущий ремонт |
|          |                                       |                  |            |            | Не установлены крючки для одежды и костылей. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).                                    | К, О, С, Г, У                    | Установить крючки для костылей и одежды.                                                                                                                                 | Текущий ремонт |
|          |                                       |                  |            |            | Не установлены водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами | К, О, С                          | Установить в доступных санузлах водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.                       | Текущий ремонт |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  | бесконтактного типа. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|  |  |  | Не оборудована система тревожной сигнализации в санузлах. (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                    | К, О, С, Г, У | Оборудовать санузлы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.                                                                                                                                                                                                           | Текущий ремонт. |
|  |  |  | Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                       | С             | Контрастно выделить дверные ручки.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Текущий ремонт  |
|  |  |  | В дверях кабин не установлено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» Снаружи санузла отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020). | К, О, С, Г, У | Установить в дверях кабин запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Установить снаружи санузла комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, при срабатывании кнопки вызова. | Текущий ремонт  |
|  |  |  | У дверей не установлены, со стороны ручки информационные таблички помещения (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) и тактильная мнемосхема санузла, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020).      | С             | Установить у дверей, со стороны ручки информационные таблички помещений и тактильные мнемосхемы (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.                                              | Текущий ремонт  |



|     |                               |     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                  |   |
|-----|-------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.2 | Душевая/ванная комната        | нет | - | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | -                                                                                                                                                | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | -                                                                                                                                                | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       |     |   |   | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:<br>- в общественных уборных;<br>- в общественных зданиях;<br>- производственных зданиях;<br>- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более). | К, О, С, Г, У | Оборудовать доступные универсальные кабины (туалеты, душевые и гардеробные для МГН) в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020. |   |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                 | 13         | 5/1-13 | Текущий ремонт                                                               |

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением зрения.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
ТОИШПРО, учебный корпус  
634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочног<br>о элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                                   | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виды работ     |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                            | есть             | -             | 6/1-7  | Технические средства информации в местах массового посещения не обеспечивают посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об | К, О, С, Г, У                          | Предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.<br>В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.).<br>Оборудовать помещения техническими средствами сигнализации для надежной ориентации в пространстве и своевременного | Текущий ремонт |



|     |                       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                                                                                                                         |                              |
|-----|-----------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                       |     |   | опасности в экстремальных ситуациях, путей эвакуации и т. п. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.). (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020). | в             |  | предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами.             |                              |
|     |                       |     |   | Отсутствует версия сайта организации <a href="https://toipkro.ru/">https://toipkro.ru/</a> для инвалидов с нарушением зрения. (ГОСТ 52872-2019).                                                                                                                           | С             |  | Разработать версию сайта <a href="https://toipkro.ru/">https://toipkro.ru/</a> для инвалидов с нарушением зрения, согласно требованиям ГОСТ 52872-2019. | Текущий ремонт               |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными приборами усиления звука. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                | Г             |  | Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху.                                                                                 | Индивидуальное решение с ТСП |
|     |                       |     |   | Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают                                                                                                                                                                                       | К, О, С, Г, У |  | Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы).                                                    | Текущий ремонт               |

|     |                         |      |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|-----|-------------------------|------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |      |   |     | акустическую систему информации. (п. 6.3.6, 6.5.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуются оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигналами устройствами. | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства     | есть | - | 6/1 | Не установлены:<br>информационные тактильные таблички на всех кабинетах доступных для посещения, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля, тактильные предупреждающие индикаторы на путях движения. (п. 6.5.1 - 6.5.9, СП 59.13330.2020). | С | Предусмотреть установку тактильных информационных мнемосхем при входе в здание, на втором этаже и у доступных общественных санузлов.<br>Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6 м. при входе на территорию.<br>Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      |   |     | Системы средств информации и сигнализации об                                                                                                                                                                                                                                   |   | Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. (п. 6.5.1 - 6.5.9, СП 59.13330.2020). |  | позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52131-2019. |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Системы информации и связи (на всех зонах)  | ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)                                    | -          | 6/1-7  | Текущий ремонт.                                                              |

Комментарий к заключению: Системы информации и связи (на всех зонах) частично доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Системы информации и связи (на всех зонах) доступны условно для инвалидов с нарушениями зрения.





Фото 1/1 Вход на территорию.



Фото 1/2 Вход на территорию.



Фото 1/3 Вход на территорию.



Фото 1/4 Вход на территорию.





Фото 1/5 Въезд на территорию.



Фото 1/6 Путь движения по прилегающей территории.



Фото 1/7 Путь движения по прилегающей территории.



Фото 1/8 Парковка для инвалидов.






Фото 2/1 Входная площадка.




Фото 2/2 Внешняя входная дверь.



Фото 2/3 Внешняя входная дверь.



Фото 2/4 Внешняя входная дверь и тамбур.





Фото 2/5 Внутренняя входная дверь.




Фото 2/6 Внутренняя входная дверь.



Фото 3/1 Коридор.




Фото 3/2 Коридор.






Фото 3/3 Коридор.




Фото 3/4 Коридор на входе в здание.




Фото 3/5 Коридор.



Фото 3/6 Коридор.





Фото 3/7 Межэтажный лестничный марш.



Фото 3/8 Межэтажный лестничный марш.




Фото 3/9 Межэтажный лестничный марш.



Фото 3/10 Межэтажные лестничные марши.





Фото 3/11 Дверь входа на лестничную клетку.



Фото 3/12 Дверь входа на лестничную клетку.




Фото 3/13 Дверь входа на лестничную клетку.




Фото 3/14 Дверь входа на лестничную клетку.





Фото 3/15 Эвакуационная лестница.



Фото 3/16 Эвакуационная лестница.



Фото 3/17 Эвакуационная лестница.



Фото 3/18 Эвакуационная лестница.





Фото 3/19 Эвакуационный выход.



Фото 3/20 Эвакуационный выход.



Фото 3/21 Эвакуационный выход.




Фото 3/22 Эвакуационный выход.






Фото 3/23 Эвакуационный выход.



Фото 3/24 Эвакуационный выход.




Фото 3/25 Эвакуационный выход.




Фото 3/26 Эвакуационный выход.





Фото 3/27 Эвакуационный выход.




Фото 3/28 Эвакуационный выход.



Фото 4/1 Аудитория.




Фото 4/2 Аудитория.






Фото 4/3 Аудитория.




Фото 4/4 Аудитория.




Фото 4/5 Аудитория.




Фото 4/6 Аудитория.






Фото 4/7 Аудитория.




Фото 4/8 Аудитория.



Фото 4/9 Аудитория.




Фото 4/10 Аудитория.






Фото 4/11 Аудитория.



Фото 4/12 Аудитория.



Фото 4/13 Аудитория.



Фото 4/14 Аудитория.





Фото 4/15 Аудитория.




Фото 4/16 Актовый зал.




Фото 4/17 Актовый зал.



Фото 4/18 Актовый зал.






Фото 4/19 Актовый зал.



Фото 4/20 Актовый зал.




Фото 5/1 Женский туалет.



Фото 5/2 Женский туалет.





Фото 5/3 Женский туалет.



Фото 5/4 Женский туалет.



Фото 5/5 Женский туалет.



Фото 5/6 Женский туалет.





Фото 5/7 Женский туалет.



Фото 5/8 Мужской туалет.




Фото 5/9 Мужской туалет.




Фото 5/10 Мужской туалет.






Фото 5/11 Мужской туалет.



Фото 5/12 Мужской туалет.



Фото 5/13 Мужской туалет.





Фото 6/1 Режимная табличка на входе.




Фото 6/2 Визуальная информация.




Фото 6/3 Визуальная информация.



Фото 6/4 Информат.









Фото 7/1 Остановка "Улица Белинского".



Фото 7/2 Путь движения от остановки.




Фото 7/3 Путь движения от остановки.




Фото 7/4 Путь движения от остановки.





Фото 7/5 Путь движения от остановки.





Фото 7/6 Путь движения от остановки.




ТОИПКРО, учебный корпус.  
634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

Путь движения от остановки





Прилегающая территория






[illegible]




### План первого этажа





# План второго этажа





**Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ТОИПКРО, учебный корпус, 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10, на 2025-2028 г.**

| № п/п      | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта                                         | № паспорта доступности объекта | Плановые работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Финансирование   |          | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                                                       |                                                       |                                | Содержание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид работ |                                                | Объем, тыс. руб. | Источник |                                          |                        |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                              | <b>3</b>                                              | <b>4</b>                       | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6</b>  | <b>7</b>                                       | <b>8</b>         | <b>9</b> | <b>10</b>                                | <b>11</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>                     |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |                  |          |                                          |                        |
| <b>1.1</b> | <b>Вход (входы) на территорию</b>                                     |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |                  |          |                                          |                        |
| 1.1.1      | ТОИПКРО, учебный корпус                                               | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001                            | Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1.2 – 1,6 м. Установить систему двухсторонней связи при входе, на высоте 0,85 – 1,1 м от уровня пола. Обозначить кнопку вызова помощи тактильным контрастным знаком. (п. 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2 6.5.2 СП 59.13330.2020). | ТР        | ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)                       | 22,609           |          |                                          | 12.2027                |
| 1.1.2      | ТОИПКРО, учебный корпус                                               | 634034, Томская область, г.                           | 001                            | Оборудовать перед дверью входа на территорию тактильно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ТР        | ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)                       | 4,213            |          |                                          | 12.2027                |



|            |                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |       |  |         |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------|--|---------|
|            |                         | Томск, ул. Пирогова, д.10                             | контрастные предупредительные указатели. Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020). |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |       |  |         |
| <b>2.</b>  | <b>Вход (входы)</b>     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |       |  |         |
| <b>2.1</b> | <b>Входная площадка</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |       |  |         |
| 2.1.1      | ТОИПКРО, учебный корпус | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001                                                                                                                                                                                                                                               | После выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).                                                                     | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К) | 1,406 |  | 12.2027 |
| <b>2.2</b> | <b>Двери</b>            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |       |  |         |
| 2.2.1      | ТОИПКРО, учебный корпус | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001                                                                                                                                                                                                                                               | Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно установить С- или П-образные ручки. (п. | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К) | 6,110 |  | 12.2027 |



|       |                                                              |                                                                      |     |                                                                                                       |      |                             |        |   |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|---|---------|
| 2.2.3 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус                                   | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | 6.1.5, СП<br>59.13330.2020).<br>Контрастно выделить<br>дверные ручки. (п. 6.4.1<br>СП 59.13330.2020). | Орг. | ДЧ-И (О, С, Г, У)<br>ДУ (К) | -      | - | 12.2027 |
| 3.    | Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) |                                                                      |     |                                                                                                       |      |                             |        |   |         |
| 3.1   | Коридор                                                      |                                                                      |     |                                                                                                       |      |                             |        |   |         |
| 3.1.1 | ТОИПКРО,                                                     | 634034,                                                              | 001 | Установить тактильно-                                                                                 | ТР   | ДЧ-И (С, Г, У),             | 21,291 |   | 12.2027 |



|       |                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                              |        |  |  |         |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--|--|---------|
|       | учебный корпус          | Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10         |     | звукovou мнемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на втором этаже здания на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мнемосхему на высоте 1,2-1,6 м. (п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020).                                                                                                     |    | ДУ (К, О)                    |        |  |  |         |
| 3.1.2 | ТОИПКРО, учебный корпус | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020). | ТР | ДЧ-И (С, Г, У),<br>ДУ (К, О) | 2,900  |  |  | 12.2027 |
| 3.1.3 | ТОИПКРО, учебный корпус | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Рекомендуется предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке.                                                                                                                                         | ТР | ДЧ-И (С, Г, У),<br>ДУ (К, О) | 13,144 |  |  | 12.2027 |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Место отдыха/ожидания собаки - поводья должны быть защищённым от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе.<br>Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды.<br>Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу.<br>Допуск собаки - поводья в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|            |                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |        |  |         |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--------|--|---------|
|            |                                      | Томск, ул. Пирогова, д.10                             | внутренних эвакуационных лестниц контрастные фотолюминесцентные полосы. Оборудовать поручни контрастными люминесцентными накладками либо источниками искусственной подсветки. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020). |                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |        |  |         |
| <b>4.</b>  | <b>Зоны целевого назначения</b>      |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |        |  |         |
| <b>4.1</b> | <b>Кабинетная форма обслуживания</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |        |  |         |
| 4.1.1      | ТОИПКРО, учебный корпус              | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001                                                                                                                                                                                                         | Оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеоувеличителем (ручным) для чтения, (при необходимости). (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020). | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К) | 60,671 |  | 12.2027 |
| 4.1.2      | ТОИПКРО, учебный корпус              | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001                                                                                                                                                                                                         | Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием                                       | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К) | 9,096  |  | 12.2027 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|       |                            |                                                          |     |                                                                                                                                                                                    |    |                              |        |  |  |         |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--|--|---------|
| 5.1.2 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10                          | 001 | Установить опорные поручни рядом с унитазом, опорный поручень раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).                                                   | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 58,657 |  |  | 12.2027 |
| 5.1.3 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Установить крючки для костылей и одежды. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).                                                                                                              | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 2,846  |  |  | 12.2027 |
| 5.1.4 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Установить в доступных санузлах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020). | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 15,994 |  |  | 12.2027 |
| 5.1.5 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Оборудовать санузлы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи.                                                                               | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 6,694  |  |  | 12.2027 |



|       |                            |                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                              |        |  |  |         |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--|--|---------|
| 5.1.6 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | (п. 6.3.6, 6.5.8 СП<br>59.13330.2020).<br>Контрастно выделить<br>дверные ручки. (п. 6.4.1<br>СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 0,100  |  |  | 12.2027 |
| 5.1.7 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | Установить в дверях<br>санузлов запирающее<br>устройство с<br>открытием снаружи в<br>экстренных случаях для<br>оказания помощи и<br>знаком индикации<br>«занято/свободно».<br>Установить снаружи<br>бокса комбинированное<br>устройство звуковой и<br>визуальной<br>(прерывистой световой)<br>аварийной<br>сигнализации, при<br>срабатывании кнопки<br>вызова. (п. 6.3.9 СП<br>59.13330.2020). | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 23,760 |  |  | 12.2027 |
| 5.1.8 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | Установить у дверей, со<br>стороны ручки<br>информационные<br>таблички помещений и<br>тактильные<br>мнемосхемы<br>(выполненные<br>рельефно-графическим<br>и рельефно-точечным<br>способом),                                                                                                                                                                                                    | ТР | ДЧ-И (О, С, Г, У),<br>ДУ (К) | 7,020  |  |  | 12.2027 |



[illegible]



|       |                            |                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |   |   |         |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|---------|
| 6.1.2 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | слабовидящих<br>оборудовать помещения<br>для обслуживания<br>тифлотехническими<br>приборами. (п. 6.5.3 СП<br>59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                  | ТР | ДЧ-В | - | - | 12.2027 |
| 6.2   | Акустические средства      |                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |   |   |         |
| 6.2.1 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | Установить<br>индукционные петли в<br>местах обслуживания<br>инвалидов по слуху.<br>(п.8.1.7 СП<br>59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                            | ТР | ДЧ-В | - | - | 12.2027 |
| 6.2.2 | ТОИПКРО,<br>учебный корпус | 634034,<br>Томская<br>область, г.<br>Томск, ул.<br>Пирогова,<br>д.10 | 001 | Установить систему<br>информирующих средств,<br>позволяющих<br>ориентироваться на<br>объекте<br>(радиоинформаторы).<br>Замкнутые пространства<br>на объекте (кабины<br>уборных, безопасные<br>зоны и т.п.)<br>рекомендуется<br>оборудовать системой<br>двусторонней связи с<br>диспетчером или<br>дежурным, снабженной<br>звуковым и визуальным<br>аварийными | ТР | ДЧ-В | - | - | 12.2027 |



|       |                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |      |   |   |   |   |   |         |  |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|--|
|       |                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сигнальными устройствами. (п. 6.3.6, 6.5.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020). |      |   |   |   |   |   |         |  |
| 6.3   | Тактильные средства     |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |      |   |   |   |   |   |         |  |
| 6.3.1 | ТОИПКРО, учебный корпус | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10 | 001 | Предусмотреть установку тактильных информационных мнемосхем при входе в здание, на втором этаже и у доступных общественных санузлов. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6 м. при входе на территорию. Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. (п. 6.5.1 - 6.5.9, СП 59.13330.2020). | ТР                                                                   | ДЧ-В | - | - | - | - | - | 12.2027 |  |

Первый проректор ТОИПКРО \_\_\_\_\_ Ю.А. Чащина



# **Заключение о состоянии доступности ОСИ**

## **для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых на нем услуг.**

Наименование объекта:

ТОИПКРО, учебный корпус.

Адрес объекта:

634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д.10.

Сформировано на основании Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности № 001 от 01 октября 2024 г.



## **Выявленные нарушения и замечания:**

**1. Территория, прилегающая к зданию:** отсутствует информационная табличка (стенд) с названием организации, выполненная рельефно точечным шрифтом Брайля. Отсутствует система вызова помощи при входе. (п. 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2 6.5.2 СП 59.13330.2020). Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью входа на территорию. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020). Перепад высоты на входе на территорию обустроен с уклоном 11%. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020). Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).

Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С). Прилегающая территория частично доступна для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Прилегающая территория доступна условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями зрения.

**2. Вход в здание:** отсутствуют знаки доступности ОСИ для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020). Грязесборная решетка на входе не закреплена. (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020). Ширина рабочих створок дверных полотен входа в здание, менее 0,77 м. (есть вторые створки 0,78 м.) Высота порога 0,05 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). Ручки входной двери, имеют неудобную форму для открывания двери (ручка knob). (п. 6.1.5, СП 59.13330.2020). Размеры тамбура не отвечают требованию норматива. (глубина тамбура 0,4 м., ширина 1,57 м.). (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020).

Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С). Вход в здание доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Вход в здание доступен условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями зрения.

**3. Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):** не обустроены и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов. (п. 6.2.5, 6.4.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020). Коридоры не оборудованы звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020). Отсутствуют тактильные мнемосхемы. (п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020). Отсутствуют контрастные тактильные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). (ГОСТ Р 51671-2020). (п. 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020). Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки – поводыря. (Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н). На проступях краевых ступеней межэтажных лестничных маршей не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей. (п. 6.2.12 СП 59.13330.2020). Отсутствует доступ на первый и второй этаж. (п. 6.2.13 СП 59.13330.2020). Ширина дверных полотен эвакуационных дверей менее 0,9 м., высота порогов более 0,014 м. (п. 6.2.4, 6.2.21 СП 59.13330.2020). На проступях верхней и нижней ступеней маршей эвакуационных внутренних лестниц не нанесены контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц не имеют люминесцентного покрытия. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020).



Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С). Пути движения внутри здания доступны частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Пути движения внутри здания доступны условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.

**4.1 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов:** кабинеты не оснащены специализированным оборудованием. (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020). Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте отсутствует. (п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)). На объекте не предоставляется услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. (п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). В штате отсутствуют работники, проходившие обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. (п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). Отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). Актовый зал не оснащен системой усиления звука (индукционной петлей). (п. 8.1.7, 8.1.9 СП 59.13330.2020).

Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С). Зоны целевого посещения объекта доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Зоны целевого посещения объекта доступны условно при помощи персонала для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и инвалидов с нарушением зрения.

**5. Санитарно-гигиенические помещения:** ребро ступени на перепаде высоты не обозначено контрастной маркировкой. (п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2020). Не установлены опорные поручни у унитазов и раковин. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). Не установлены крючки для одежды и костылей. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). Не установлены водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020). Не оборудована система тревожной сигнализации в санузлах. (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020). Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). В дверях кабин не установлено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» Снаружи санузла отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020). У дверей не установлены, со стороны ручки информационные таблички помещения (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) и тактильная мнемосхема санузла, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020).

Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С). Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для инвалидов с нарушением слуха и



инвалидов с нарушением умственного развития. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением зрения.

**6. Системы информации на объекте:** технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения не обеспечивают посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т. п. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.). (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020). Отсутствует версия сайта организации <https://toipkro.ru/> для инвалидов с нарушением зрения. (ГОСТ 52872-2019). Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными приборами усиления звука. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020). Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации. (п. 6.3.6, 6.5.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020). Не установлены: информационные тактильные таблички на всех кабинетах доступных для посещения, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля, тактильные предупреждающие индикаторы на путях движения. (п. 6.5.1 - 6.5.9, СП 59.13330.2020).

Состояние доступности оценивается как: ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С). Системы информации и связи (на всех зонах) частично доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития. Системы информации и связи (на всех зонах) доступны условно для инвалидов с нарушениями зрения.

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**  
состояние доступности объекта оценено, как: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С).

По результатам обследования ТОИПКРО, учебный корпус, считаю:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Объект признан доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.

**Рекомендации по адаптации прилегающей территории:** установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1,2 – 1,6 м. Установить систему двухсторонней связи при входе, на высоте 0,85 – 1,1 м от уровня пола. Обозначить кнопку вызова помощи тактильным контрастным знаком. Оборудовать перед дверью входа на территорию тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Если дверь открывается на себя — на расстоянии, равном ширине полотна двери, если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. Обустроить перепад высоты на входе на территорию с уклоном не



более 5%. Установить на путях движения, тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Следует размещать их на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58178-2018.

**Рекомендации по адаптации входной группы:** после выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность. Плотнo закрепить грязесборную решетку на входной площадке по границе разнородных покрытий. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005) и предметом охраны являются, в том числе входные двери, отсутствует возможность установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9 м. А также, с учетом того, что в здании отсутствует лифт, рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно. Контрастно выделить дверные ручки. Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно установить С- или П-образные ручки. С учётом того, что здание является памятником градостроительства и архитектуры (номер в реестре 721410019480005), отсутствует возможность обустроить тамбур глубиной, не менее 2,45 м. и шириной, не менее 1,6 м., рекомендовано организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле коляске, дистанционно.

**Рекомендации по адаптации путей движения внутри здания:** обустроить места отдыха (ожидания) для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником и обозначить их тактильными, контрастными знаками доступности. Параметры скамьи для МГН:

- сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;
- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м;
- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м;
- высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.

Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120-93, ГОСТ 19917-2014, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины. Оборудовать коридоры звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. (свето - звуковыми маяками). Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта при входе и на втором этаже здания на высоте 0,85-1,1 м с углом наклона 30-45 градусов или пристенную мнемосхему на высоте 1.2-1.6 м. Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения (лестница, выход, санузел, направление движения и т.п.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. Рекомендуются предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводья должно быть



защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводья в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». Нанести на проступи краевых ступеней межэтажных лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей. Организовать предоставление услуг инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дистанционно. Установить эвакуационные двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., с высотой порога не более 0,014 м. Установить на проступях верхней и нижней ступеней марша внутренних эвакуационных лестниц контрастные фотолюминесцентные полосы. Оборудовать поручни контрастными люминесцентными накладками либо источниками искусственной подсветки.

**Рекомендации по адаптации зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов (приемное отделение):** оборудовать кабинеты, системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием видеувеличителем (ручным) для чтения, (при необходимости). Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Разработать регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Выполнять регламент по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. Назначить и провести обучение сотрудников, ответственных за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг на объекте. Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием актового зала. Разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. Оборудовать актовый зал, системой усиления звука (стационарной индукционной петлей).

**Рекомендации по адаптации санитарно-гигиенических помещений:** нанести на ребро ступени на перепаде высоты в женском туалете, одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Установить опорные поручни рядом с унитазом, опорный поручень раковины, согласно ГОСТ Р 51261-2022. Установить крючки для костылей и одежды. Установить в доступных санузлах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, или автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Оборудовать санузлы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Контрастно выделить дверные ручки. Установить в дверях кабин запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Установить снаружи санузла комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, при срабатывании кнопки вызова. Установить у дверей, со стороны ручки информационные таблички помещений и тактильные мнемосхемы (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным



способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.

**Рекомендации по адаптации систем информации на объекте:** предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.). Оборудовать помещения техническими средствами сигнализации для надежной ориентации в пространстве и своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами. Разработать версию сайта <https://toipkro.ru/> для инвалидов с нарушением зрения, согласно требованиям ГОСТ 52872-2019. Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы). Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами. Предусмотреть установку тактильных информационных мнемосхем при входе в здание, на втором этаже и у доступных общественных санузлов. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6 м. при входе на территорию. Установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019. Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52131-2019.

**Рекомендации по адаптации пути движения к объекту (от остановки транспорта):** написать письмо в администрацию муниципального образования о необходимости произвести ремонт дорожного покрытия на пути от остановки общественного транспорта к объекту. Обустроить съезды на путях пересечения пешеходных путей и проезжей части. Обустроить наземные тактильные предупреждающие указатели на пешеходном пути.

Специалист в области доступной среды (в рамках  
заключенного контракта № 2024.982340 от 30.08.2024 г.)  
Калашников О.В.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Негосударственное учреждение  
«Институт профессиональной реабилитации  
и подготовки персонала»  
Общероссийской общественной организации  
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени  
Общества слепых «Реакомп»

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Калашников  
Олег Владиславович

прошел(а) повышение квалификации в (на)

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

770400115080

Документ о квалификации

НУ ИПРП ВОС «РЕАКОМП»

по дополнительной профессиональной программе

«Специалист по доступной среде»

в объеме 40 часов

Регистрационный номер

109 / 2017

Город


Москва

Дата выдачи

29 апреля 2017 года

С.Н. Ванышин

подпись



Н.А. Леонтьева

подпись