





Обязательные прививки в образовательной организации

Рудиков Андрей Анатольевич,
начальник отдела эпидемиологического надзора

Эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым инфекциям




Динамика заболеваемости КОКЛЮШЕМ 1996- 6 мес. 2024гг




Динамика заболеваемости КОРЬЮ 2013- 6 мес. 2024гг


Эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым инфекциям



Структура заболевших **КОКЛЮШЕМ** в 2023 году



Структура заболевших **КОРЬЮ** в 2023 году



Причины роста заболеваемости

➤ Накопление неиммунной прослойки среди населения



- нарастание антипривочного лобби (движения)


-отсутствие вакцинации в период пандемии Covid-19

-снижение бдительности медработников в части вакцинации

➤ Цикличность эпидемического процесса

➤ Снятие ограничительных мер против Covid-19

➤ Увеличение миграции населения



Состояние иммунизации работников образовательных организаций

- По состоянию на 16.03.2024 года количество иммунизированных против кори сотрудников в ОО, с учетом присутствия в крови специфических иммуноглобулинов класса G (далее - IgG), в среднем по области составило **87%** (индикативный показатель - не менее 90%).
- В 211 организациях (41,9% от общего числа ОО), количество иммунизированных сотрудников составляет **ниже 90%**, в том числе в 23 организациях (10,9%) это показатель ниже 50%.
- 2865 сотрудников ОО остаются не привитыми против кори.
 - 13,7% - по причине медицинских отводов
 - 6,9% составляют отказы
 - 2274 человека (79,4%) - не привиты по иным причинам.
- По результатам анализа иных причин установлено, что у 1694 человек (74,5%) отсутствуют данные о прививках, среди них более половины (59,9%)- это лица старше 55 лет с неизвестным иммунным статусом против кори.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области
(Управление Роспотребнадзора по Томской области)
Фрунзе пр. д.103 а, г. Томск, 634021
тел./факс 26-03-90; E-mail: uib@70.gospotrebnadzor.ru
<https://www.70.gospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100
ИНН 7017113608 КПП 701701001

Исполняющему обязанности
начальника Департамента общего
образования
Калинку Ю. В.

29.02.2024 № 70-00-13/05-1118-2024
на № _____ от _____

О состоянии иммунизации против кори
сотрудников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Уважаемый Юрий Владимирович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (далее по тексту - Управление) сообщает.

В Томской области в 2023 году было зарегистрировано 28 случаев кори, в том числе 11 случаев кори в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, что составляет 39% от общего числа заболевших.

В текущем году в Российской Федерации сохраняется эпиднеблагополучие по заболеваемости корью. С начала 2024 года в Томской области зарегистрировано 2 случая кори, показатель заболеваемости составил - 0,19 на 100 тыс. населения. Корь регистрировалась в г. Стрежевом и г. Томске (2023 год – г. Томск и Томский район).

В ходе организации противоэпидемических мероприятий в г.Стрежевом при подозрении на корь в образовательной организации в январе 2024 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом были установлено, что число сотрудников, привитых против кори, в образовательных учреждениях подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой составляет - 88,4%. Процент привитых колеблется от 11% до 100%. Обращает внимание, что данные были предоставлены со слов сотрудников учреждений, что ставит под сомнение указанные сведения и может свидетельствовать об отсутствии контроля со стороны руководителей организаций за наличием профилактических прививок у персонала учреждений. Что создает угрозу для формирования очагов и распространению кори в образовательной организации в случае заноса инфекции.

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Томской области, предупреждения возникновения очагов кори в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предлагаем:

1. Провести, в максимально короткие сроки внеочередной пересмотр прививочного статуса против кори среди работников организаций вне зависимости от выполняемых видов работ. В случае выявления лиц, не болевших корью ранее, не привитых, не

Состояние иммунизации работников образовательных организаций

- Наличие в образовательных организациях лиц восприимчивых к кори лиц, как среди сотрудников, так и среди детей создает угрозу для формирования очагов и распространению кори в образовательной организации в случае заноса инфекции.
- За истекший период 2024 года (по состоянию на 25 апреля) в образовательных организациях области зарегистрировано уже **3** очага кори.
- Прогноз эпидемиологической ситуации по кори оценивается как неблагоприятный.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области
(Управление Роспотребнадзора по Томской области)
Фрунзе пр. д.103 а, г. Томск, 634021
тел./факс: 26-03-90; E-mail: uib@70.goropotrebnadzor.ru
<https://www.70.goropotrebnadzor.ru>
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100
ИНН 7017113608 КПП 701701001

Исполняющему обязанности
начальника Департамента общего
образования
Калинку Ю. В.

29.02.2024 № 70-00-13/05-1118-2024
на № _____ от _____

О состоянии иммунизации против кори
сотрудников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Уважаемый Юрий Владимирович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (далее по тексту - Управление) сообщает.

В Томской области в 2023 году было зарегистрировано 28 случаев кори, в том числе 11 случаев кори в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, что составляет 39% от общего числа заболевших.

В текущем году в Российской Федерации сохраняется эпиднеблагополучие по заболеваемости корью. С начала 2024 года в Томской области зарегистрировано 2 случая кори, показатель заболеваемости составил - 0,19 на 100 тыс. населения. Корь регистрировалась в г. Стрежевом и г. Томске (2023 год – г. Томск и Томский район).

В ходе организации противоэпидемических мероприятий в г.Стрежевом при подозрении на корь в образовательной организации в январе 2024 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом были установлено, что число сотрудников, привитых против кори, в образовательных учреждениях подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой составляет - 88,4%. Процент привитых колеблется от 11% до 100%. Обращает внимание, что данные были предоставлены со слов сотрудников учреждений, что ставит под сомнение указанные сведения и может свидетельствовать об отсутствии контроля со стороны руководителей организаций за наличием профилактических прививок у персонала учреждений. Что создает угрозу для формирования очагов и распространению кори в образовательной организации в случае заноса инфекции.

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Томской области, предупреждения возникновения очагов кори в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предлагаем:

1. Провести, в максимально короткие сроки внеочередной пересмотр прививочного статуса против кори среди работников организаций вне зависимости от выполняемых видов работ. В случае выявления лиц, не болевших корью ранее, не привитых, не

Нормативная база

- **Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**
- **Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»**
- **Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»**
- **Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»**
- **Санитарные правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**
- **Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»**

Национальный календарь профилактических прививок

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 6 » марта 2021 г. № 142Н

Национальный календарь профилактических прививок

№ п/п	Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
1.	Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
2.	Новорожденные на 3–7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза
3.	Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
4.	Дети 2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
5.	Дети 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Первая вакцинация против полиомиелита Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b
6.	Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b Вторая вакцинация против полиомиелита Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции
7.	Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Третья вакцинация против вирусного гепатита В Третья вакцинация против полиомиелита Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b
8.	Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)
9.	Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции

2

10.	Дети 18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Первая ревакцинация против полиомиелита Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b
11.	Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
12.	Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита Третья ревакцинация против полиомиелита
13.	Дети 6–7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберкулеза
14.	Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
15.	Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
16.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В	Вакцинация против вирусного гепатита В
17.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
18.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность,	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори

3

	организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори	
19.	Дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше	Вакцинация против гриппа

Календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «6» *декабря* 2021 г. № *1122-Н*

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

№ п/п	Наименование профилактической прививки	Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации
1.	Против туляремии	Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.
2.	Против чумы	Лица, временно или постоянно находящиеся на территории природного очага, при осложнении эпизоотической и эпидемиологической обстановки. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.
3.	Против бруцеллеза	В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы: - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; - по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза.
4.	Против сибирской язвы	Лица, выполняющие следующие работы: - ветеринарные работники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «6» *декабря* 2021 г. № *1122-Н*

Порядок проведения профилактических прививок

- Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).
- Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
- Профилактические прививки проводятся с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.
- Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации или ревакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹.
- Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером)².
- При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются вакцины, содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора³.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5159.

² Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку, акушерку-руководителя медицинской организации при оказании оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный № 23971), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 882н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49561).

³ Абзац шестой пункта 13 Положения о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2023).

[illegible]

в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122п

Возраст \	ДЕТИ										ВЗРОСЛЫЕ									
	МЕСЯЦЫ										ГОДЫ									
Инфекции	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	12	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+
Туберкулез	3-7 д.										RV									
Гепатит В	V1	V2				V3														
	V1	V2	V3				V4													
Пневмококковая инфекция			V1		V2			RV												
Коклюш																				
Дифтерия				V1	V2	V3			RV1		АДС-м			АДС-м						
Столбняк											RV2			RV3						
											RV2									
Полиомиелит				V1 ИПВ	V2 ИПВ	V3 ИПВ			RV1 ИПВ		RV3 ОПВ									
											RV2 ИПВ									
											RV3 ИПВ									
Гемофильная инфекция				V1	V2	V3			RV											
Корь																				
Краснуха																				
Эпидемический паротит																				
Грипп																				
	ЕЖЕГОДНО																			
V1, V2, V3 - RV1, RV2, RV3 -	Порядковый номер вакцинации Порядковый номер ревакцинации																			
ИПВ - ОПВ - АДС-м -	Инактивированная полиомиелитная вакцина Оральная полиомиелитная вакцина Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов																			
	Всеим лицам																			
	Лицам из групп риска, по показаниям, призывникам (грипп)																			
	Ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений и однократно привитым (для кори и краснухи)																			

Список прививок работника образовательной организации

- С точки зрения эпидемиологии работник образовательной организации (осуществляющих образовательную деятельность) и педагог **являются равнозначной группой риска.**
- Работник образовательной организации является **декретированным** контингентом.
- Работник образовательной организации может участвовать в двух звеньях эпидемического процесса:
 - Как **источник инфекции**
 - Как **восприимчивый организм**

Список прививок работника образовательной организации

- Ревакцинация против **дифтерии, столбняка**
 - **каждые 10 лет** от момента последней ревакцинации без ограничения (АДС-м)
- Вакцинация против **вирусного гепатита В** (3 отметки)
 - лица **до 55 лет** не привитые ранее против вирусного гепатита В
 - если нет прививки: вакцинация по схеме 0-1-6, 0-3-6
- Вакцинация и ревакцинация **против краснухи** (2 отметки V, RV)
 - **женщины от 18 до 25 лет** (включительно), *не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи*
- Вакцинация и ревакцинация **против кори** (2 отметки V, RV)
 - взрослые **от 18 до 55 лет** (включительно) *не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори*
- Вакцинация **против гриппа**
 - ежегодная вакцинация

Куда вносится информация о вакцинации сотрудников

➤ Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20

- Работники хозяйствующих субъектов должны иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, **сведениями о прививках**, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе

➤ Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа»

- Книжка содержит следующую информацию: **отметка о профилактических прививках**, включающие данные о вакцинации и ревакцинации, с указанием наименований профилактических прививок и даты их проведения.
- Сведения **вносит** (но не контролирует объем и периодичность прививок!) медицинская организация, осуществляющая медицинский осмотр.



Сертификат о профилактических прививках

➤ Сведения из Сертификата должны быть перенесены в личную медицинскую книжку

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование лечебно-
профилактического учреждения

Код формы по ОКУД _____

Код организации по ОКПО _____

Медицинская документация Форма
№ 156/у-93

Утверждена Минздравом РФ
от 17 сентября 1993 г. № 220

СЕРТИФИКАТ

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО _____

ДАТА РОЖДЕНИЯ _____

ДОМАШНИЙ АДРЕС _____

ДАТА ВЫДАЧИ _____

БОЛЕВАНИЯ

Подпись,
печать

РЕАКЦИЯ МАНТУ

Дата прове- дения	Воз- раст	Разведение	Доза, серия	Дата про- верки	Ре- зульт- тат	Под- пись, печать
-------------------------	--------------	------------	----------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

Кратность прививки	Наимено- вание препара- та БЦЖ, БЦЖ-М	Воз- раст	Да- та	До- за	Се- рия	Руб- чик че- рез 12 мес.	Ре- зульт- тат	Под- пись, пе- чать
Вакцина- ция								
Ревакци- нация-I		*						
Ревакци- нация-II								
Ревакци- нация-III								

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА

Кратность прививки	Воз- раст	Дата	Доза	Серия	Подпись, печать
Вак- цина- ция	I введение				
	II введение				
	III введение				
Ре- вак- цина- ция	IV введение				
	V введение				
	VI введение				
	VII введение				
	VIII введение				
	IX введение				

Об обязательности вакцинации

- **Статья 25 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**
 - Индивидуальные предприниматели и юридические лица **обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда** и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников **в целях предупреждения** травм, профессиональных заболеваний, **инфекционных заболеваний** и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.
- **Статья 35**
 - Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Об обязательности вакцинации

➤ **Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»**

➤ **Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок.**

➤ **При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.**

Главная задача руководителя образовательной организации не оформить отказы, а **сформировать высокий уровень коллективного иммунитета!**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минздрава России
от 26.01.2009 № 19н

Рекомендуемый образец

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТЯМ ИЛИ ОТКАЗА ОТ НИХ

1. Я, нижеподписавшийся(ая) _____,
(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя)
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, несовершеннолетнего
больного наркоманей в возрасте до 16 лет)/несовершеннолетнего
в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего больного
наркоманей в возрасте старше 16 лет)
_____ года рождения, настоящим подтверждаю то,

(указывается год рождения несовершеннолетнего
в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего больного
наркоманей в возрасте старше 16 лет)

что проинформирован(а) врачом:

а) о том, что профилактическая прививка – это введение в организм человека
медицинского иммунобиологического препарата для создания специфической
невосприимчивости к инфекционным болезням;

б) о необходимости проведения профилактической прививки, возможных
поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от нее;

в) о медицинской помощи при проведении профилактических прививок, включающей
обязательный медицинский осмотр несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет перед
проведением прививки (а при необходимости – медицинское обследование), который входит в

Дата _____ (подпись)

Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением
профилактических прививок несовершеннолетнему, и дал ответы на все вопросы.

Врач _____ Дата _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Об обязательности вакцинации

- **Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825**
 - **Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включены в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.**
- **Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»**
 - **Отсутствие профилактических прививок влечет, в том числе отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.**

В некоторых случаях в очагах инфекционных заболеваний лица при отсутствии вакцинации отстраняются от работы на время эпиднеблагополучия

Алгоритм действий при отсутствии сведений о вакцинации

- Направить в медицинскую организацию по месту жительства/прикрепления
 - Пройти вакцинацию по полной схеме
 - Определить иммунный статус
-
- **В отношении вакцинации против кори** (письмо Роспотребнадзора от 17.05.2023 N 02/7915-2023-23 «О предупреждении распространения кори»):
 - Сотрудникам, имеющим постоянные медицинские противопоказания, провести обследование на наличие иммунитета к кори (исследование сыворотки крови **на наличие иммуноглобулина класса G (IgG)** к вирусу кори).
 - Обнаружение в сыворотке крови иммуноглобулинов к вирусу кори класса G (IgG) свидетельствует о наличии иммунитета к кори.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**





Санитарное законодательство о распределении учебной нагрузки и организации питания обучающихся

Апсаямова Елена Александровна,
заместитель начальника отдела санитарного надзора


Документы, регламентирующие учебную нагрузку:

- **Санитарные правила СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- **Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», **МР 2.4.0330-23**.
- «Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в общеобразовательных организациях», **МР 2.4.0331-23**.

ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Профилактика переутомления обучающихся в процессе образовательной деятельности базируется на закономерностях динамики **дневной** и **недельной** умственной работоспособности.
- Период вработывания характеризуется повышением умственной работоспособности, затем она держится на высоком уровне (период высокой продуктивности, работоспособности). Далее закономерно следует период снижения умственной работоспособности и развития утомления, в котором выделяют три стадии: неполной компенсации, "конечного порыва" и прогрессивного падения.

Динамика дневной и недельной кривой работоспособности обучающихся



ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- При интенсивной или длительной умственной деятельности у обучающихся развивается **утомление**, которое является защитной реакцией организма от чрезмерного истощения и стимулятором восстановительных процессов и повышения его функциональных возможностей.
- Признаки утомления обучающегося нестойкие и исчезают во время отдыха на перемене или после возвращения из школы. Восстановлению умственной работоспособности обучающихся способствуют активный отдых, пребывание на открытом воздухе, а также положительные эмоции.
- При чрезмерной нагрузке, недостаточном отдыхе, болезни функции организма обучающегося при утомлении не восстанавливаются, у него развивается **переутомление**, которое является патологическим процессом.

Рекомендации по составлению расписания занятий

- Основными гигиеническими требованиями к составлению расписания уроков являются **чередование разных видов деятельности и распределение учебных предметов** в соответствии с дневной и недельной динамикой умственной работоспособности и трудностью учебных предметов
 - СП 2.4.3648-20; таблицы 6.9 - 6.11 главы VI СанПиН 1.2.3685-21
- Учебную нагрузку в течение недели рекомендуется распределять в соответствии с физиологической недельной кривой умственной работоспособности обучающихся: низкий уровень в понедельник и пятницу (пятницу и субботу при 6-дневной учебной неделе) с нарастанием к середине недели (кроме варианта с "облегченным" днем, при котором наиболее высокие баллы приходятся на вторник и четверг при 5-дневной учебной неделе либо среду и пятницу при 6-дневной учебной неделе).

Рекомендации по составлению расписания занятий

- В расписании уроков обучающихся 1 - 4-х классов рекомендуется чередовать предметы статической и двигательной направленности, у обучающихся 5 - 11-х классов - предметы естественно-математической и гуманитарной направленности.
- Не рекомендуется включать в расписание занятий два или три урока с высоким рангом трудности подряд (например, физика и химия).

Распределение трудности учебных предметов, %

Распределение трудности учебных предметов по дням недели при 5-дневной неделе				
Диапазон баллов трудности учебных предметов, %				
пн	вт	ср	чт	пт
1-й вариант				
постепенное повышение суммарной трудности учебных предметов к середине недели с постепенным ее снижением к концу недели				
18 и менее	19 - 20	21 - 24	19 - 20	18 и менее
2-й вариант				
распределение трудности учебных предметов с организацией облегченного дня в середине недели				
17 и менее	21 - 24	17 - 18	21 - 24	17 и менее

Распределение трудности учебных предметов, %

Распределение трудности учебных предметов по дням недели при 6-дневной неделе					
Диапазон баллов трудности учебных предметов, %					
пн	вт	ср	чт	пт	сб
1-й вариант					
постепенное повышение суммарной трудности учебных предметов к середине недели с постепенным ее снижением к концу недели					
15 и менее	17 - 18	19 - 20	19 - 20	16 - 17	14 и менее
2-й вариант					
распределение трудности учебных предметов с организацией облегченного дня в середине недели					
15 и менее	17 - 18	20 - 21	16 - 17	18 - 19	14 и менее

Документы, включающие требования и рекомендации по организации питания обучающихся:

- **Санитарные правила СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- **Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- **Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», **МР 2.4.0179-20;**

Документы, включающие требования и рекомендации по организации питания обучающихся:

- Методические рекомендации к организации общественного питания населения, **МР 2.3.6.0233-21**;
- Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», **МР 2.4.0180-20**.
- Методические рекомендации «Дополнительное питание в образовательных и оздоровительных организациях для детей», **МР 2.4.0312-22**.
- Методические рекомендации «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в общеобразовательных и оздоровительных организациях)», **МР 2.4.0162-19**.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

